

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли и вредные вещества	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Белоярское управление эксплуатации																								
	Нурлатский цех эксплуатации																								
	Управление																								
1	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	Инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

4	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Уборщица служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Системный администратор <i>Сетевого район №1 (г.Нурлат)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Начальник службы РЗА и АСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер релейной защиты и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Начальник сетевого района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10А	Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (10А)	Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Электрогазосварщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Да
13А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
14А (13А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
15А (13А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
16А (13А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
17А (13А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
18А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
19А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
20А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
21А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет

22А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31А (18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сетевой район №2 (г. Набережные Челны)																								
32	Начальник сетевого района	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33А	Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34А (33А)	Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36А (35А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

37А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38А (37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39А (37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40А (37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А (37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А (37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Р-внедрение (Набережные Челны)</i>																								
44А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45А (44А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Мушкетское месторождение</i>																								
46	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 27.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Сабаш Александр Федорович

Ф.И.О.

(дата)

29.12.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела персонала

(должность)


(подпись)

Мерзлякова Людмила Николаевна

Ф.И.О.

(дата)

29.12.2018

Начальник управления ОТПЭБ (должность)	 (подпись)	Кузнецов Федор Вячеславович (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Иванова Ольга Сергеевна (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Инженер АСУ - уполномоченный по охране труда (должность)	 (подпись)	Ягафарова Светлана Сергеевна (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1397 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Шестухин Никита Семенович (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)