

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	51	51	0	29	11	11	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	86	86	0	48	19	19	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Белоярское управление эксплуатации. Западно – Зимнее месторождение																							
134С-20/01	Начальник энергокомплекса	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/02	Инженер-механик	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/03	Инженер-механик 2 категории	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/04	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

134С-20/05	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами второй категории	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/06	Инженер по релейной защите и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/07А	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/08А (134С-20/07А)	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/09	Машинист электростанции передвижной 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/10А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/11А (134С-20/10А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/12	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/13	Инженер газовой службы	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/14	Аккумуляторщик 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Белоярское управление эксплуатации. Приобское месторождение																							
134С-20/15	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/16	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/17	Инженер-механик второй категории	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/18	Инженер-механик первой Категории	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/19А	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/20А (134С-20/19А)	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

134С-20/21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию Электрооборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/22	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/23	Аккумуляторщик 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Белоярское управление эксплуатации. Ноябрьский цех эксплуатации, Западно-Чатылькинское месторождение																							
134С-20/24	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/25	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/26	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/27	Инженер-механик 2 категории	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/28	Машинист передвижной и стационарной дизельной электростанции с ДВС 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/29	Машинист дизель-генераторной установки 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/30А	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/31А (134С-20/30А)	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/32А (134С-20/30А)	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/33	Машинист двигателей внутреннего сгорания 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134С-20/34	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

134С-20/35	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/36	Аккумуляторщик 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Тюменское управление эксплуатации - Участок ЦПС Восточно-Мессояхского м/р, Участок ПСП Пякяхинского м/р																							
134С-20/37	Мастер по релейной защите и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/38А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/39А (134С-20/38А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/40	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/41	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тюменское управление эксплуатации- Участок ЦПС Восточно-Мессояхского м/р, участок ПСП Пякяхинского м/р – Транспортный участок																							
134С-20/42А	Контролер технического состояния автотранспортных средств	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134С-20/43А (134С-20/42А)	Контролер технического состояния автотранспортных средств	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Строительно-монтажное управление																							
134С-20/44А	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
134С-20/45А (134С-20/44А)	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
134С-20/46А (134С-20/44А)	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
134С-20/47А (134С-20/44А)	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
134С-20/48А (134С-20/44А)	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да

134С-20/49А (134С-20/44А)	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
134С-20/50А (134С-20/44А)	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
134С-20/51А (134С-20/44А)	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да

Дата составления: 30.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по эксплуатации
(должность)


(подпись)

Сабадаш А.Ф.
(Ф.И.О.)

06.10.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника управления-начальник отдела кадрового администрирования
(должность)


(подпись)

Мерзлякова Л.Н.
(Ф.И.О.)

06.10.2021
(дата)

Начальник службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Лицкевич Д.М.
(Ф.И.О.)

06.10.2021
(дата)


Начальник отдела труда и заработной платы
(должность)


(подпись)

Иванова О.С.
(Ф.И.О.)

06.10.2021
(дата)

Инженер АСУ, уполномоченный по охране труда
(должность)



(подпись)

Ягафарова С.С.
(Ф.И.О.)

06.10.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3711
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Понаморева И.В.
(Ф.И.О.)

30.09.2021
(дата)